

## КРУПНЫЕ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА— НА ВТОРОЙ ГОД

Автор:

12.05.2012 18:57 - Обновлено 07.09.2016 16:56

---

Придерживаясь описанных выше рекомендаций, любитель не только может, но и обязан получить крупные грозди винограда на второй год от посадки.


Наша цель — в первое же лето после посадки выгнать, как минимум, один сильный побег. Это может обеспечить мощная корневая система. После посадки необходимы поливы подогретой водой (при сухой погоде 2 раза в неделю). Подкормки настоем коровяка и куриного помета в полмесяца один раз. Но такие подкормки, стимулирующие сильный рост, в июле надо прекратить и перейти на подкормки калийно-фосфорными удобрениями также в полмесяца один раз.

Не запутайтесь в рекомендациях, сейчас мы говорим о воспитании молодого саженца, который посадили весной или прошлогодней осенью. а саженце развиваются одновременно несколько побегов. Отдаем предпочтение одному, самому рослому, остальные прищипываем, оставляем их в резерв на перспективу. Если их несколько, достаточно оставить два, три, другие, менее развитые, удаляем, чтобы на них не расходовались питательные вещества. По мере возобновления у резервных побегов точки роста, прищипываем ее, сдерживая таким образом их развитие, создавая тем самым лучшие условия для роста лидирующего побега. В июле проводим подкормку уже с преобладанием фосфорно-калийных удобрений, а во второй половине августа — 1,5-процентным настоем суперфосфата для лучшего вызревания древесины. После того, как наш лидирующий побег отрос свыше полутора метров, если есть запас времени, можно дать возможность развиваться одному из резервных также более сильных побегов, оставляя без прищипывания его точку роста. Из него к осени может получиться приличный побег при благоприятной погоде. Если есть еще один резервный побег, его выгонку оставьте на следующий год. В благоприятный год вырастить два полноценных побега вполне реально. Выросшие за первое лето один или два побега осенью не обрезают, укрывают их как есть целиком. При необходимости сделайте обрезку весной. Но чтобы избежать «плача» винограда в период набухания глазков, обрезку проводят, когда глазки раскроются, и пойдут в рост побеги. Так следует поступить при нормальном развитии побегов (толщина в пределах 7 мм). Если побег или побеги выросли тонкими, то при любой их длине надо обрезать весной на три самых нижних распускающихся глазка. Тогда из них пойдут более сильные побеги. Значит, у вас не получилось: или посадили слабый саженец, или структура почвы была неподходящей, или опыта маловато.

# КРУПНЫЕ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА— НА ВТОРОЙ ГОД

Автор:



12.05.2012 18:57 - Обновлено 07.09.2016 16:56



# КРУПНЫЕ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА— НА ВТОРОЙ ГОД

Автор:

12.05.2012 18:57 - Обновлено 07.09.2016 16:56



# КРУПНЫЕ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА— НА ВТОРОЙ ГОД

Автор:

12.05.2012 18:57 - Обновлено 07.09.2016 16:56



## КРУПНЫЕ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА— НА ВТОРОЙ ГОД

Автор:

12.05.2012 18:57 - Обновлено 07.09.2016 16:56

---

